



Livar, Proizvodnja in
obdelava ulitkov, d.d.
Ljubljanska cesta 43
SI – 1295 Ivančna Gorica

**CENIK POKROVOV IN REŠETK IZ
NODULARNE LITINE (DUCTILE)**

Velja od 01.07.2013 dalje.

Št.	Opis	Artikel	Dimenzija/ mm	Nosilnost EN 124	Teža v kg/kos	Cena v EUR/kos
OGLATI PROGRAM						
1.	Kanalski pokrov in okvir	500 A	350 x 350	A 15 kN	17,0	49,41
2.	Kanalski pokrov in okvir	500 B	350 x 450	A 15 kN	23,0	58,33
3.	Kanalski pokrov in okvir	501	600 x 600	A 15 kN	43,0	108,79
4.	Kanalski pokrov in okvir	502	600 x 600	B 125 kN	45,0	120,45
5.	Kanalski pokrov in okvir	512	400 x 400	B 125 kN	27,0	74,52
6.	Kanalski pokrov in okvir z oljnim žlebom	513	400 x 400	B 125 kN	21,0	66,36
7.	Kanalski pokrov in okvir	520	500 x 500	B 125 kN	28,0	83,44
8.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek	801	600 x 600	B 125 kN	79,0	241,83
9.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek	803	600 x 600	B 125 kN	59,0	154,58
10.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, snemljiva prečka	811	600 x 1300	B 125 kN	161,0	509,90
11.	Kanalski pokrov in okvir, protihrupni vložek, zvijačen okvir, varovanje z vijakom	903	800 x 800	B 125 kN	162,0	449,38
13.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, lahki	503 L	600 x 600	C 250 kN	59,0	162,84
14.	Kanalski pokrov in okvir, varovanje z vijaki	521	500 x 500	C 250 kN	38,0	130,79
15.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek	504	600 x 600	D 400 kN	74,0	190,51
16.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek	802	600 x 600	D 400 kN	82,0	349,39
17.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, varovanje z vijakom	802 A	600 x 600	D 400 kN	82,0	370,23
18.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek	804	600 x 600	D 400 kN	74,0	190,51
19.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, snemljiva prečka	812	600 x 1300	D 400 kN	167,0	794,53
20.	Kanalski pokrov in okvir, protihrupni vložek, zvijačen okvir, varovanje z vijakom, snemljiva prečka	904	800 x 800	D 400 kN	174,0	596,46
21.	Kanalski pokrov	852	500 x 175	E 600 kN	23,0	68,58

OKROGLI PROGRAM

22.	Kanalski pokrov in okvir	600	Ø 600	B 125 kN	46,0	107,64
23.	Kanalski pokrov in okvir	601	Ø 600	B 125 kN	43,5	102,66
24.	Kanalski pokrov in okvir	610	Ø 450	B 125 kN	20,0	60,80
25.	Kanalski pokrov in okvir	611	Ø 600	B 125 kN	43,0	106,64
26.	Kanalski pokrov in okvir, tesnenje, snemljiva prečka z vijakom	621	Ø 500	B 125 kN	26,5	92,86
27.	Kanalski pokrov in okvir	622	Ø 500	B 125 kN	25,0	87,58
28.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami	603	Ø 600	C 250 kN	59,0	140,58
29.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, brez odprtin	603 B.L.	Ø 600	C 250 kN	60,0	140,58
30.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami	633	Ø 600	C 250 kN	76,0	170,24
31.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami	643	Ø 600	C 250 kN	81,0	189,54
32.	Kanalski pokrov in okvir	602	Ø 600	D 400 kN	72,0	197,81
33.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, brez odprtin	604	Ø 600	D 400 kN	62,0	143,45
34.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami	605	Ø 600	D 400 kN	61,0	143,45
35.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, brez odprtin	634	Ø 600	D 400 kN	79,0	170,64
36.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami	635	Ø 600	D 400 kN	76,0	170,64
37.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni zaklep, protihrupni vložek, brez odprtin	644	Ø 600	D 400 kN	87,0	196,62
38.	Kanalski pokrov in okvir, dvojni zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami	645	Ø 600	D 400 kN	85,0	193,80
39.	Kanalski pokrov in okvir	654	Ø 600	D 400 kN	120,0	309,60
40.	Kanalski pokrov in okvir	655	Ø 600	D 400 kN	118,0	306,80
41.	Kanalski pokrov in okvir, protihrupni vložek, varovan z vijaki	606	Ø 600	E 600 kN	93,0	247,64
REŠETKE						
42.	Kanalska rešetka in okvir	406	Ø 600	A 15 kN	11,0	34,54
43.	Kanalska rešetka in okvir	403	400 x 345	B 125 kN	39,0	81,90
44.	Kanalska rešetka	405	500 x 310	B 125 kN	17,5	48,92
45.	Kanalska rešetka in okvir	703	Ø 600	B 125 kN	38,0	148,21
46.	Kanalska rešetka in okvir, zaklep	700	300 x 300	C 250 kN	26,0	86,00
47.	Kanalska rešetka in okvir	711	500 x 250	C 250 kN	15,0	69,08
48.	Kanalska rešetka s kanaletto	721	500 x 100	C 250 kN	16,0	46,72
49.	Kanalska rešetka s kanaletto	723	500 x 200	C 250 kN	25,0	82,24
50.	Kanalska rešetka in okvir, zaklep	701	400 x 400	D 400 kN	44,5	117,07
51.	Kanalska rešetka in okvir, zaklep	701 B	400 x 400	D 400 kN	42,5	107,37
52.	Kanalska rešetka in okvir, zaklep	702	400 x 400	D 400 kN	42,0	112,75

53.	Kanalska rešetka in okvir, zaklep	702 B	400 x 400	D 400 kN	37,5	107,46
54.	Kanalska rešetka in okvir	704	Ø 600	D 400 kN	61,0	206,88
55.	Kanalska rešetka s kanaleta	724	500 x 300	D 400 kN	44,5	118,37
DODATNO						
56.	Čistilnik odpadnih voda	1014			99,0	396,71
57.	Peskolov (za art. 700)	700 A			6,5	34,84
58.	Peskolov (za art. 702)	702 A			16,0	62,40
59.	Vstopno železo				2,5	7,90
60.	Zaključni kos za art. 721				1,9	10,41
61.	Zaključni kos za art. 721 - iztok				3,0	12,48
62.	Zaključni kos za art. 723				2,9	8,87
63.	Zaključni kos za art. 723 - iztok				4,5	14,05
64.	Letev za okvir (1 kos)				2,5	9,15
ORODJE ZA ODPIRANJE IN DVIGOVANJE POKROVOV						
65.	Klešče				1,5	35,76
66.	Vzvod				1,5	10,37

Ivančna Gorica, 01.07.2013

V ceni ni vračunan 22% DDV.

Cene so proizvajalčeve in veljajo EXW Livar d.d., Ivančna Gorica ali Črnomelj, natovorjeno.

Pridržujemo si pravico spremembe cen brez predhodne najave.

Področni vodja prodaje

David Metličar

Direktorica komerciale

Simona Baškovič